

II.2.11) Информация относно опциите	
Опции	Да ☒ Не ☐
Описание на опциите: Възложителят може да удължи срока на договора за изпълнение на поръчката с до 6 месеца, в случай че в периода на действието му не е достигната прогнозната стойност на поръчката и е налице потребност от продължаване на доставките.	
II.2.12) Информация относно електронни каталози	
☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да ☐ Не ☒
Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация:	
Усл., при които вл. в сила опцията, са сл.: 1. Възл. с възл. писмо възлага изп. на пор. за доп. срок; 2. Срокът на дог. може да бъде удължен с до 6 мес.; 3. Вкл. на кл. за опция и удълж. на ср. може да се изв. преди изт. на ср. на дог.; 4. При акт. кл. за опция, изп. се зад. да удължи срока на гар. за изп. съобр. с уд. срок на дог. в сл., че при скл. на дог. гар. е предст. под формата на б. гар. или застр.	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹**

II.2.1) Наименование: ²	
Реактиви и Консумативи за имунологичен анализатор АКЕСС	
Обособена позиция №: 3	
2	
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²	
Основен CPV код: ¹	33140000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	_____
II.2.3) Място на изпълнение	
Основно място на изпълнение:	
Клинична лаборатория на ДКЦ-1-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.	
код NUTS: ¹ BG323	
II.2.4) Описание на обществената поръчка:	
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)	
Реактиви и Консумативи за имунологичен анализатор АКЕСС- 45 номенклатури, с наименование, технически характеристики, мерна единица, прогнозно количество и прогнозна стойност за всяко медицинско изделие, посочени в Таблица № 1 към документацията за участие, публикувана на Профила на купувача.	
II.2.5) Критерии за възлагане	
☒ Критериите по-долу	
☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: ^{1 2 20}	
☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ^{1 20}	
☒ Цена - Тежест: ²¹	
☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
II.2.6) Прогнозна стойност	
Стойност, без да се включва ДДС:	198471.56
Валута:	BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки	
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни: _____	

или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Описание на подновяванията:	Да ☐ Не ☒
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: _____ _____ _____ _____	
II.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	
Да ☐ Не ☒	
II.2.11) Информация относно опциите Опции	
Да ☒ Не ☐	
Описание на опциите: Възложителят може да удължи срока на договора за изпълнение на поръчката с до 6 месеца, в случай че в периода на действието му не е достигната прогнозната стойност на поръчката и е налице потребност от продължаване на доставките.	
II.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	
Да ☐ Не ☒	
Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация: Усл., при които вл. в сила опцията, са сл.: 1. Възл. с възл. писмо възлага изп. на пор. за доп. срок; 2. Срокът на дог. може да бъде удължен с до 6 мес.; 3. Вкл. на кл. за опция и удълж. на ср. може да се изв. преди изт. на ср. на дог.; 4. При акт. кл. за опция, изп. се зад. да удължи срока на гар. за изп. съобр. с уд. срок на дог. в сл., че при скл. на дог. гар. е предст. под формата на б. гар. или застр.	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ² Реактиви за Глюкозоанализатор Биосен С-лайн клиник Обособена позиция №: 4 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 33140000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Клинична лаборатория на ДКЦ-1-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2. код NUTS: ¹ BG323
II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) Реактиви за Глюкозоанализатор Биосен С-лайн клиник- 8 номенклатури, с наименование, технически характеристики, мерна единица, прогнозно количество и прогнозна стойност за всяко медицинско изделие, посочени в Таблица № 1 към документацията за участие, публикувана на Профила на купувача.	
II.2.5) Критерии за възлагане ☒ Критериите по-долу ☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰ ☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰ ☒ Цена - Тежест: 2¹ ☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
II.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС: 16740.32 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да ☐ Не ☒ Описание на подновяванията:	
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: _____ _____ _____ _____	
II.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти Да ☐ Не ☒	
II.2.11) Информация относно опциите Опции Да ☒ Не ☐ Описание на опциите: Възложителят може да удължи срока на договора за изпълнение на поръчката с до 6 месеца, в случай че в периода на действието му не е достигната прогнозната стойност на поръчката и е налице потребност от продължаване на доставките.	
II.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒ Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация: Усл., при които вл. в сила опцията, са сл.: 1. Възл. с възл. писмо възлага изп. на пор. за доп. срок; 2. Срокът на дог. може да бъде удължен с до 6	

мес.; 3. Вкл. на кл. за опция и удълж. на ср. може да се изв. преди изт. на ср. на дог.; 4. При акт. кл. за опция, изп. се зад. да удължи срока на гар. за изп. съобр. с уд. срок на дог. в сл., че при скл. на дог. гар. е предст. под формата на б. гар. или застр.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

Реактиви за автоматичен анализатор АКЛ-7000

Обособена позиция №: 5

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Клинична лаборатория на ДКЦ-1-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

код NUTS: ¹ BG323

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Реактиви за автоматичен анализатор АКЛ-7000- 11 номенклатури, с наименование, технически характеристики, мерна единица, прогнозно количество и прогнозна стойност за всяко медицинско изделие, посочени в Таблица № 1 към документацията за участие, публикувана на Профила на купувача.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: ^{1 2 20}

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ^{1 20}

☒ Цена - Тежест: ²¹

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 23499.08 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни: _____
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	Да ☐ Не ☒
П.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите: Възложителят може да удължи срока на договора за изпълнение на поръчката с до 6 месеца, в случай че в периода на действието му не е достигната прогнозната стойност на поръчката и е налице необходимост от продължаване на доставките.	Да ☒ Не ☐
П.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да ☐ Не ☒
П.2.14) Допълнителна информация: Усл., при които вл. в сила опцията, са сл.: 1. Възл. с възл. писмо възлага изп. на пор. за доп. срок; 2. Срокът на дог. може да бъде удължен с до 6 мес.; 3. Вкл. на кл. за опция и удълж. на ср. може да се изв. преди изт. на ср. на дог.; 4. При акт. кл. за опция, изп. се зад. да удължи срока на гар. за изп. съобр. с уд. срок на дог. в сл., че при скл. на дог. гар. е предст. под формата на б. гар. или застр.	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

П.2.1) Наименование: ² Общ консуматив Обособена позиция №: 6 2
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 33140000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Клинична лаборатория на ДКЦ-1-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2. код NUTS: ¹ BG323
П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) Общ консуматив- 4 номенклатури, с наименование, технически характеристики, мерна единица, прогнозно количество и прогнозна стойност за всяко медицинско изделие, посочени в Таблица № 1 към документацията за участие, публикувана на Профила на купувача.
П.2.5) Критерии за възлагане ☒ Критериите по-долу ☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: ^{1 2 20} ☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ^{1 20} ☒ Цена - Тежест: ²¹ ☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
П.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС: 2226.00 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки